



INDICADOR DE SOLO PESO

2021-11 Ver. 5

MATRIX BIG

Indicador solo peso multifuncional con amplio display tipo LED



Indicador multifuncional de solo peso, en carcasa plástica ABS, con puerto serial RS232 con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, acumulación de pesadas, conteo por muestra, **con display tipo LED rojo de 4cm de altura** para mayor visibilidad, de fácil instalación y configuración por teclado.

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Especificaciones técnicas

Modelo	MATRIX BIG
Clase	III
Máximo número de divisiones	10000
Rango de señal de entrada	0 - 3mV
Velocidad de conversión	40 conversiones / s
Número máximo de celdas de carga	4 x 350Ω / 8 x 700Ω
Unidades	Kg / lb
Display	6 dígitos, 4cm de altura (H), tipo LED rojo
Teclado	7 teclas tipo pulsador
Tara	Sustractiva, 100% (Max)
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Máxima humedad	90%, humedad relativa (RH)
Alimentación indicador	120 VAC, 60 Hz, 10 W
Alimentación celdas de carga	5VDC
Calibración (Ajuste)	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Memorias	NO
Carcasa	ABS, alta resistencia
Batería	6VDC / 4Ah, recargable, 20 horas de autonomía
Adaptador	NO
Interfaces	RS232 (Modo continuo, modo impresión)
Funciones	Pesaje de animales, Peak Hold, Acumulación manual y automática, auto apagado, conteo por muestreo
Peso indicador	1,85kg
Dimensiones caja	27 x 18,5 x 18 cm

Conexión celda





DIM 5 pines hembra

Pin	Función	Pin	Función
1	Excitación +	4	Excitación -
2	Señal +	5	GND
3	Señal -		

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Dimensiones



*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.